CORVI ACERO, S. A. S. CORVI ACERO

Sistema de Produccion

Nombre: Imprime Ficha Tecnica

1 de 1 Pagina Fecha 30/04/2025 Hora 09:37:36 AM Usuario WFIGUEROA

Especificacion de Producto

100920-300 Codigo

TENSIÓN DE ROTURA

MÁXIMO:

Descripcion: CLAVOS 3 X 9 C/C

NORMA: **ASTM F 1667 GRADO SAE:** 1006

DIAMETRO: 3.77 mm PESO MIN: 50.70 lb

IMAGEN: VOLUMEN: CLAVOS JPG .008518144 vol

DIAMETRO CABEZA MIN: 7.92 mm DIAMETRO CABEZA 8.71 mm

MÁXIMO :

PESO MÁXIMO : PESO NOM: 50.95 lb 51.2 lb

LONGITUD MIN CLAVO: LONGITUD MÁXIMA 73.82 mm 78.58 mm CLAVO:

70 Kg/m²

DIAMETRO MÁXIMO: LONGITUD: 3.81 mm 76.20 mm

DIAMETRO DE CABEZA 7.92 mm **EMPAQUE:** Cajas de cartón con el NOM: logo de CORVI ACERO en

MIN:

TENSIÓN DE ROTURA

los laterales, Identificación del

> producto, peso, fecha de producción, código de barra, país de origen

CANTIDAD APROXIMADA: 65 ud x lb TIPO PRODUCTOS: **CLAVOS NEGROS CON**

CABEZA

60 Kg/m²

DIAMETRO MIN: 3.73 mm

Director Técnico