## CORVI ACERO, S. A. S. CORVI ACERO

Sistema de Produccion

(MIN):

Nombre: Imprime Ficha Tecnica

Pagina Fecha Hora Usuario 1 de 1 05/11/2024 11:33:05 AM WFIGUEROA

## **Especificacion de Producto**

100925-300 Codigo

Descripcion: CLAVOS GALVANIZADO 3 X 9

NORMA: **ASTM F 1667 / ASTM A 641** 

GRADO SAE: 1006 DIAMETRO: 3.77 mm

PESO MIN: 50.70 lb **IMAGEN: CLAVOS JPG** 

RECUBRIMIENTO ZINC 45 g/m2 DIAMETRO MÁXIMO: 3.81 mm

DIAMETRO CABEZA MIN: 7.13 mm DIAMETRO CABEZA 8.71 mm MÁXIMO :

TENSIÓN DE ROTURA TENSIÓN DE ROTURA 70 Kg/m<sup>2</sup> 60 Kg/m<sup>2</sup>

MÁXIMO: MIN:

PESO NOM: 50.95 lb PESO MÁXIMO: 51.20 lb

LONGITUD MIN CLAVO: 73.82 mm **DIAMETRO MIN:** 3.73 mm

LONGITUD MÁXIMA 78.58 mm DIAMETRO DE CABEZA 7.92 mm

CLAVO: NOM:

**EMPAQUE:** Cajas de cartón con el logo de CORVI ACERO en los laterales, Identificación

del producto, peso, fecha de producción, código de barra, país de origen.

CANTIDAD APROXIMADA: 65 ud x lb TIPO PRODUCTOS: **CLAVOS GALVANIZADO** 

LONGITUD: 76.20 mm

Director Técnico	