CORVI ACERO, S. A. S. CORVI ACERO

Sistema de Produccion

Nombre: Imprime Ficha Tecnica

Pagina Fecha Hora Usuario 1 de 1 05/11/2024 11:37:35 AM WFIGUEROA

Especificacion de Producto

101125-200 Codigo

Descripcion: CLAVOS GALVANIZADO 2 X 11

NORMA: **ASTM F 1667 / ASTM A 641**

GRADO SAE: 1006 DIAMETRO: 3.06 mm

PESO MIN: 50.70 lb **IMAGEN: CLAVOS JPG**

RECUBRIMIENTO ZINC 45 g/m2 DIAMETRO MÁXIMO: 3.10 mm

(MIN):

DIAMETRO CABEZA MIN: 6.27 mm DIAMETRO CABEZA 7.65 mm

MÁXIMO :

TENSIÓN DE ROTURA TENSIÓN DE ROTURA 70 Kg/m² 80 Kg/m²

MÁXIMO: MIN:

PESO NOM: 50.95 lb PESO MÁXIMO: 51.20 lb

LONGITUD MIN CLAVO: 49.21 mm **DIAMETRO MIN:** 3.04 mm

LONGITUD MÁXIMA 52.39 mm DIAMETRO DE CABEZA 6.96 mm

CLAVO: NOM:

Cajas de cartón con el logo de CORVI ACERO en los laterales, Identificación **EMPAQUE:**

del producto, peso, fecha de producción, código de barra, país de origen.

CANTIDAD APROXIMADA: 148 ud x lb TIPO PRODUCTOS: **CLAVOS GALVANIZADO**

LONGITUD: 50.80 mm

Director Técnico	